

ISTITUTO _____

SEDE _____

REGISTRO

SORVEGLIANZA E CONTROLLI PERIODICI

(Ai sensi dei Dlgs 81/2008, DM 10/03/1998, DM 26/08/1992)

VERIFICHE GIORNALIERE

- DISPOSITIVO DI ALLARME GENERALE
- PULSANTE DI SGANCIO CORRENTE ELETTRICA
- VIE DI FUGA E FUNZIONAMENTO PORTE
- PORTE TAGLIAFUOCO
- ALTRO _____

VERIFICHE SETTIMANALI

- CASSETTE PRONTO SOCCORSO
- ESTINTORI
- ALTRO _____

VERIFICHE MENSILI

- IDRANTI
- LUCI DI EMERGENZA
- INTERRUTTORI DIFFERENZIALI
- PULSANTI DI ALLARME
- RIVELATORI DI INCENDIO
- LIMITAZIONE CARICO D'INCENDIO NEGLI AMBIENTI
- ALTRO _____

MODULISTICA

CONTROLLI, VERIFICHE, MANUTENZIONI SVOLTE DA OPERATORI ESTERNI

ANNO SCOLASTICO 20 __/20 __

INCARICHI SPECIFICI PER IL CONTROLLO-SORVEGLIANZA PERIODICA

SI ALLEGA AL PRESENTE REGISTRO L'ORGANIGRAMMA DEGLI ADDETTI INCARICATI

I supplenti degli incaricati assenti assumono il ruolo e i compiti previsti dal titolare.

SORVEGLIANZA E CONTROLLI PERIODICI

Il DM 10/03/1998 nell'Allegato VI precisa che le misure di protezione antincendio devono essere oggetto di sorveglianza, controlli periodici e manutenzione. A tale fine definisce:

- **sorveglianza:** controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.
- **controllo periodico:** insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti.
- **manutenzione:** operazione od intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato le attrezzature e gli impianti.
- **manutenzione ordinaria:** operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità, abbisognevoli unicamente di minuterie e comporta l'impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzioni di parti di modesto valore espressamente previste.
- **manutenzione straordinaria:** intervento di manutenzione che non può essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguita in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione.

La sorveglianza pertanto sarà svolta dal personale in servizio presso l'Istituto incaricato dal Dirigente Scolastico ed è finalizzata a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi.

Controlli periodici e manutenzione sono affidate, dall'Ente Locale proprietario dell'edificio (unico ente responsabile delle strutture e degli impianti presenti), **ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.**

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dal D.Lgs. n.81/2008, dalla normativa antincendio, DM 10/03/98 (art.4 e All.VI) nonché dalle specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici **(DM 26/08/92, punto 12).**

Su tale registro vanno annotate le verifiche, i controlli e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio, nonché l'attività di informazione e formazione antincendio dei lavoratori.

L'Istituzione scolastica redige e tiene aggiornato il registro dei controlli relativamente alla sorveglianza e all'attività di informazione e formazione. Tale registro è a disposizione degli organi di controllo nella sede scolastica.

Il registro dei controlli periodici finalizzati alla verifica della completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti sarà redatto dalla ditta qualificata incaricata dall'Ente Locale.

DM 26/08/92 – 12. NORME DI ESERCIZIO

A cura del titolare dell'attività dovrà essere predisposto un registro dei controlli periodici ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte dell'autorità competente.

12.0 Deve essere predisposto un piano di emergenza e devono essere fatte prove di evacuazione, almeno due volte nel corso dell'anno scolastico.

12.1. Le vie di uscita devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale.

12.2. È fatto obbligo di compromettere la agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle uscite di sicurezza, durante i periodi di attività della scuola, verificandone l'efficienza prima dell'inizio delle lezioni.

12.3. Le attrezzature e gli impianti di sicurezza devono essere controllati periodicamente in modo da assicurare la costante efficienza.

12.4. Nei locali ove vengono depositate o utilizzate sostanze infiammabili o facilmente combustibili è fatto divieto di fumare o fare uso di fiamme libere.

12.5 I travasi di liquidi infiammabili non possono essere effettuati se non in locali appositi con recipienti e/o apparecchiature di tipo autorizzato.

12.6 Nei locali della scuola, non appositamente all'uopo destinati, non possono essere depositati e/o utilizzati recipienti contenenti gas compressi e/o liquefatti. I liquidi infiammabili o facilmente combustibili e/o le sostanze che possono comunque emettere vapori o gas infiammabili, possono essere tenuti in quantità strettamente necessarie per esigenze igienico-sanitarie e per l'attività didattica e di ricerca in corso come previsto al punto 6.2.

12.7. Al termine dell'attività didattica o di ricerca, l'alimentazione centralizzata di apparecchiature o utensili con combustibili liquidi o gassosi deve essere interrotta azionando le saracinesche di intercettazione del combustibile, la cui ubicazione deve essere indicata mediante cartelli segnaletici facilmente visibili.

12.8 Negli archivi e depositi, i materiali devono essere depositati in modo da consentire una facile ispezionabilità, azionando corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a 0,90 m.

12.9. Eventuali scaffalature dovranno risultare a distanza non inferiore a m 0,60 dall'intradosso del solaio di copertura.

12.10. Il titolare dell'attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza. Egli può avvalersi per tale compito di un responsabile della sicurezza, in relazione alla complessità e capienza della struttura scolastica.

INCARICHI SPECIFICI PER IL CONTROLLO-SORVEGLIANZA PERIODICO DEI PRESIDI DI SICUREZZA

DESCRIZIONE



DISPOSITIVO DI ALLARME GENERALE (GIORNALIERO)

- Il dispositivo di allarme generale (campanella o altro) deve essere funzionante, efficiente, facilmente individuabile, facilmente accessibile e immediatamente utilizzabile.

PULSANTE DI SGANCIO CORRENTE ELETTRICA (GIORNALIERO)

Il pulsante di emergenza deve essere:

- integro (compreso il vetro);
- dotato di martelletto;
- accessibile;
- dotato di segnaletica;
- DEVE AVERE LA SPIA ROSSA ACCESA.



PRATICABILITA' DELLE VIE DI FUGA E DEL FUNZIONAMENTO DELLE PORTE (GIORNALIERO)

- I percorsi di fuga devono essere sgombri da qualsiasi impedimento e ostacolo (anche provvisorio) sia all'interno che all'esterno (fino al punto di raccolta);
- Devono essere segnalati da regolamentari cartelli (sopra la porta e lungo il percorso);
- Le porte di sicurezza antipanico devono aprirsi agevolmente e completamente con leggera spinta sul maniglione;
- Gli allarmi acustici delle uscite di emergenza (ove presenti) devono essere funzionanti.
- I cancelli esterni devono sempre poter essere aperti.



PORTE TAGLIAFUOCO (GIORNALIERO)

PORTE CON ELETTROMAGNETE DI RITEGNO (aperte solo per tenuta del magnete):

- Il pulsante manuale di sgancio del magnete deve essere funzionante e facilmente accessibile;
- Non devono esservi ingombri che impediscano la chiusura della porta allo sgancio del magnete;
- Il rivelatore di incendio (se presente) deve essere attivo (led nel "fungo" illuminato)

PORTE SENZA ELETTROMAGNETE DI RITEGNO (da tenere sempre chiuse):

- Le porte devono essere costantemente mantenute chiuse e non devono esservi cunei, zeppe, arredi che tengano aperte le ante;
- Se la porta è uscita di sicurezza, verificare che non devono esservi ingombri che impediscano l'apertura completa della porta;

IN ENTRAMBI I CASI:

- L'apertura e la chiusura della porta deve avvenire con facilità;
- La chiusura della porta deve essere ermetica;
- I dispositivi automatici di chiusura (cerniere con molla di richiamo) devono essere funzionanti;
- il dispositivo di chiusura ermetica delle due ante, dopo il rilascio, deve essere funzionante



ESTINTORI (SETTIMANALE)

- Il sostegno a parete deve essere ben saldo;
- deve essere integro (cioè che non sia stato danneggiato in qualche parte);
- corredato del regolamentare cartellino di controllo compilato (scadenza semestrale);
- Provvisto di numero e di segnaletica regolamentare;
- Deve essere presente lo spinotto di sicurezza con il filo per sigilli in plastica chiuso;
- Deve essere carico (la lancetta sul manometro deve trovarsi sulla fascia verde);
- Deve essere facilmente individuabile, accessibile e immediatamente utilizzabile (libero da ostacoli).

2.CASSETTE PRONTO SOCCORSO (SETTIMANALE)

- La cassetta deve essere segnalata da cartello regolamentare;
- Deve essere facilmente individuabile, facilmente accessibile e immediatamente utilizzabile (libera da ostacoli).
- All'interno devono essere presenti tutti i materiali previsti come contenuto della cassetta;
- Non devono esservi materiali scaduti o danneggiati



IDRANTI-NASPI (MENSILE)

- L'idrante deve essere integro (cioè non danneggiato in qualche parte);
- Protetto da sportello trasparente (non deve essere mancante);
- Corredato del regolamento cartellino di controllo compilato;
- Provvisto di numero e di segnaletica regolamentare;
- La manichetta deve essere presente, avvolta su se stesso in modo regolare senza pieghe;
- Devono essere presenti il raccordo e la lancia;
- Deve essere facilmente individuabile, facilmente accessibile e immediatamente utilizzabile (libero da ostacoli).



LUCI DI EMERGENZA (MENSILE)

- Allo sgancio dell'interruttore generale di alimentazione della corrente elettrica, devono accendersi tutte le luci di emergenza dell'edificio;
- La segnaletica retroilluminata (ove presente) deve essere funzionante.



EFFICIENZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO (interruttori differenziali) (MENSILE)

- Una volta al mese si sganciano gli interruttori differenziali (salvavita) dei quadri elettrici il pulsante Test che permette di verificarne il funzionamento.

PULSANTI DI ALLARME E SEGNALETICA OTTICA E ACUSTICA (MENSILE)

- I pulsanti di emergenza (numerati) devono essere integri (compreso il vetro) e dotati di martelletto (ove necessario), accessibili, e dotati di segnaletica;
- Provvisi di segnaletica regolamentare indicante l'uso (es. allarme antincendio);
- Devono essere facilmente individuabili e facilmente accessibili (liberi da ostacoli);
- La segnaletica ottica e acustica deve essere funzionante (ove presente)



RIVELATORI DI INCENDIO (MENSILE)

- Il rivelatore di incendio deve essere attivo (led nel "fungo" illuminato)

CARICO D'INCENDIO NEGLI AMBIENTI (MENSILE)

- Nei vari ambienti deve essere garantita l'osservanza della limitazione dei carichi d'incendio (massimo 30kg/mq);
- All'interno dell'edificio non si devono superare i 20l di liquidi infiammabili e devono essere racchiusi in armadi con bacino di contenimento.

NOTA

I supplenti temporanei degli incaricati assenti assumono il ruolo e i compiti previsti dal titolare.

Gli addetti incaricati delle verifiche devono, qualora rilevassero un esito negativo nel controllo, prendere provvedimenti per eliminare il problema. Se ciò non dovesse essere possibile, compilare la scheda di segnalazione dell'esito di verifica negativo, **segnalare tempestivamente l'entità del problema riscontrato compilando la scheda da trasmettere al Dirigente scolastico e all'RSPP** allegata al presente registro.

CONTROLLO DISPOSITIVI DI SICUREZZA E IMPIANTI DEL _____

Il DISPOSITIVO DI ALLARME GENERALE (_____) è funzionante	SI	NO
IL PULSANTE DI SGANCIO DELLA TENSIONE ELETTRICA E' ILLUMINATO?	SI	NO
VERIFICA USCITE DI EMERGENZA	ESITO	
I percorsi di fuga sono sgombri da ostacoli fino al punto di raccolta?		
Le vie di fuga sono segnalate da regolamentari cartelli?		
Le porte si aprono agevolmente e completamente con leggera spinta sul maniglione?		
Gli allarmi acustici delle uscite di emergenza (ove presenti) sono funzionanti?		
Il cancello esterno è privo di ostacoli all'apertura?		
VERIFICA PORTE TAGLIAFUOCO	ESITO	
Le ante della porta sono tenute sempre chiuse (porte senza elettromagnete)?		
Il pulsante manuale di sgancio del magnete è funzionante e facilmente accessibile?		
La chiusura della porta allo sgancio del magnete è libera da ingombri?		
Il rivelatore di incendio è attivo (led nel "fungo" illuminato)?		
L'apertura e la chiusura della porta avvengano con facilità?		
La chiusura della porta è ermetica?		
I dispositivi automatici di chiusura (molla di richiamo) sono funzionanti?		
Se la porta ha due ante il disp. di chiusura ermetica delle ante, dopo il rilascio, è funzionante?		
VERIFICA IMPIANTO ESTINTORI	ESITO	
L'estintore è integro?		
Il sostegno a parete è ben saldo?		
E' corredato del regolamentare cartellino di controllo compilato (scadenza semestrale)?		
E' provvisto di numero e di segnaletica regolamentare?		
E' presente lo spinotto di sicurezza provvisto del filo per sigilli chiuso?		
E' carico (la lancetta sull'indicatore di pressione è sulla fascia verde)?		
E' facilmente individuabile, accessibile e immediatamente utilizzabile (libero da ostacoli)?		
VERIFICA IMPIANTO IDRANTI	ESITO	
L'idrante è integro?		
E' protetto da sportello trasparente?		
E' corredato del regolamentare cartellino di controllo compilato?		
E' provvisto di numero e di segnaletica regolamentare?		
La manichetta è presente, avvolta in modo regolare senza pieghe?		
Sono presenti il raccordo e la lancia?		
E' facilmente individuabile accessibile e immediatamente utilizzabile (libero da ostacoli)?		
VERIFICA LUCI DI EMERGENZA E SEGNALETICA RETROILLUMINATA	ESITO	
Le luci di emergenza sono presenti in tutti gli ambienti?		
Allo sgancio dell'interruttore generale si accendono le luci di emergenza?		
Allo sgancio dell'interruttore generale si accende la segnaletica retroilluminata?		
VERIFICA EFFICIENZA INTERRUITORI DIFFERENZIALI	ESITO	
Premendo il pulsante. Test degli interruttori differenziali nel quadro elettrico si ha lo sgancio?		
Il quadro elettrico presenta la segnaletica di avvertimento e di pericolo?		
L'interruttore generale è segnalato?		
E' facilmente accessibile (libero da ostacoli)?		
VERIFICA PULS. DI ALLARME - SEGNALETICA OTTICA - RIVELATORI D'INCENDIO	ESITO	
Il pulsante di allarme è integro e dotato di martelletto (ove necessario)?		
E' provvisto di segnaletica regolamentare indicante l'uso (es. sgancio corrente el.)?		
E' facilmente individuabile, facilmente accessibile (libero da ostacoli)?		
La segnaletica ottica è funzionante?		
I LED dei rilevatori di fumo sono accesi?		
VERIFICA CASSETTE PRONTO SOCCORSO	ESITO	
La cassetta è segnalata da cartello regolamentare?		
E' facilmente individuabile, facilmente accessibile e utilizzabile (libera da ostacoli)?		
Sono presenti tutti i materiali previsti come contenuto della cassetta?		
I materiali presenti sono in corso di validità (non scaduti) e integri?		
VERIFICA:	ESITO	
NOTE		

MESE DI SETTEMBRE - VERIFICA GIORNALIERA

DATA	VIE DI FUGA: ESITO E FIRMA	DISP DI ALLARME ESITO E FIRMA

NOTE

DATA	VIE DI FUGA: ESITO E FIRMA	DISP DI ALLARME ESITO E FIRMA

NOTE

DATA	VIE DI FUGA: ESITO E FIRMA	DISP DI ALLARME ESITO E FIRMA

NOTE

I = INVARIATO RISPETTO AL CONTROLLO PRECEDENTE - **P** = POSITIVO
N = NEGATIVO (SPECIFICARE NELLE NOTE E TRASMETTERE IL MODULO DI SEGNALAZIONE ALLA SEGRETERIA)

MESE DI SETTEMBRE

VERIFICA SETTIMANALE

DATA	ESTINTORI: ESITO E FIRMA	DATA	CASSETTE DEL PRONTO SOCCORSO: ESITO E FIRMA
NOTE			

VERIFICA MENSILE

DATA	IDRANTI: ESITO E FIRMA	DATA	LUCI DI EMERGENZA: ESITO E FIRMA
DATA	INTERRUTTORI DIFF.: ESITO E FIRMA	DATA	PULS DI ALLARME SEGNALETICA OTTICA: ESITO E FIRMA
DATA	RIVELATORI DI FUMO: ESITO E FIRMA	DATA	
NOTE			

ALTRE VERIFICHE

DATA	ESITO E FIRMA	DATA	ESITO E FIRMA
DATA	ESITO E FIRMA	DATA	ESITO E FIRMA
DATA	ESITO E FIRMA	DATA	ESITO E FIRMA
NOTE			

I = INVARIATO RISPETTO AL CONTROLLO PRECEDENTE - P = POSITIVO

N = NEGATIVO (SPECIFICARE NELLE NOTE E TRASMETTERE IL MODULO DI SEGNALAZIONE ALLA SEGRETERIA)

DATA	FIRMA DI CONTROLLO MENSILE	ESITO
NOTE		

MESE DI OTTOBRE - VERIFICA GIORNALIERA

DATA	VIE DI FUGA: ESITO E FIRMA	DISP DI ALLARME ESITO E FIRMA

NOTE

DATA	VIE DI FUGA: ESITO E FIRMA	DISP DI ALLARME ESITO E FIRMA

NOTE

DATA	VIE DI FUGA: ESITO E FIRMA	DISP DI ALLARME ESITO E FIRMA

NOTE

I = INVARIATO RISPETTO AL CONTROLLO PRECEDENTE - **P** = POSITIVO
N = NEGATIVO (SPECIFICARE NELLE NOTE E TRASMETTERE IL MODULO DI SEGNALAZIONE ALLA SEGRETERIA)

MESE DI OTTOBRE

VERIFICA SETTIMANALE

DATA	ESTINTORI: ESITO E FIRMA	DATA	CASSETTE DEL PRONTO SOCCORSO: ESITO E FIRMA
NOTE			

VERIFICA MENSILE

DATA	IDRANTI: ESITO E FIRMA	DATA	LUCI DI EMERGENZA: ESITO E FIRMA
DATA	INTERRUTTORI DIFF.: ESITO E FIRMA	DATA	PULS DI ALLARME SEGNALETICA OTTICA: ESITO E FIRMA
DATA	RIVELATORI DI FUMO: ESITO E FIRMA	DATA	
NOTE			

ALTRE VERIFICHE

DATA	ESITO E FIRMA	DATA	ESITO E FIRMA
DATA	ESITO E FIRMA	DATA	ESITO E FIRMA
DATA	ESITO E FIRMA	DATA	ESITO E FIRMA
NOTE			

I = INVARIATO RISPETTO AL CONTROLLO PRECEDENTE - P = POSITIVO

N = NEGATIVO (SPECIFICARE NELLE NOTE E TRASMETTERE IL MODULO DI SEGNALAZIONE ALLA SEGRETERIA)

DATA	FIRMA DI CONTROLLO MENSILE	ESITO
NOTE		

MESE DI NOVEMBRE - VERIFICA GIORNALIERA

DATA	VIE DI FUGA: ESITO E FIRMA	DISP DI ALLARME ESITO E FIRMA

NOTE

DATA	VIE DI FUGA: ESITO E FIRMA	DISP DI ALLARME ESITO E FIRMA

NOTE

DATA	VIE DI FUGA: ESITO E FIRMA	DISP DI ALLARME ESITO E FIRMA

NOTE

I = INVARIATO RISPETTO AL CONTROLLO PRECEDENTE - **P** = POSITIVO
N = NEGATIVO (SPECIFICARE NELLE NOTE E TRASMETTERE IL MODULO DI SEGNALAZIONE ALLA SEGRETERIA)

MESE DI NOVEMBRE

VERIFICA SETTIMANALE

DATA	ESTINTORI: ESITO E FIRMA	DATA	CASSETTE DEL PRONTO SOCCORSO: ESITO E FIRMA
NOTE			

VERIFICA MENSILE

DATA	IDRANTI: ESITO E FIRMA	DATA	LUCI DI EMERGENZA: ESITO E FIRMA
DATA	INTERRUTTORI DIFF.: ESITO E FIRMA	DATA	PULS DI ALLARME SEGNALETICA OTTICA: ESITO E FIRMA
DATA	RIVELATORI DI FUMO: ESITO E FIRMA	DATA	
NOTE			

ALTRE VERIFICHE

DATA	ESITO E FIRMA	DATA	ESITO E FIRMA
DATA	ESITO E FIRMA	DATA	ESITO E FIRMA
DATA	ESITO E FIRMA	DATA	ESITO E FIRMA
NOTE			

I = INVARIATO RISPETTO AL CONTROLLO PRECEDENTE - P = POSITIVO

N = NEGATIVO (SPECIFICARE NELLE NOTE E TRASMETTERE IL MODULO DI SEGNALAZIONE ALLA SEGRETERIA)

DATA	FIRMA DI CONTROLLO MENSILE	ESITO
NOTE		

MESE DI DICEMBRE - VERIFICA GIORNALIERA

DATA	VIE DI FUGA: ESITO E FIRMA	DISP DI ALLARME ESITO E FIRMA

NOTE

DATA	VIE DI FUGA: ESITO E FIRMA	DISP DI ALLARME ESITO E FIRMA

NOTE

DATA	VIE DI FUGA: ESITO E FIRMA	DISP DI ALLARME ESITO E FIRMA

NOTE

I = INVARIATO RISPETTO AL CONTROLLO PRECEDENTE - P = POSITIVO
 N = NEGATIVO (SPECIFICARE NELLE NOTE E TRASMETTERE IL MODULO DI SEGNALAZIONE ALLA SEGRETERIA)

MESE DI DICEMBRE

VERIFICA SETTIMANALE

DATA	ESTINTORI: ESITO E FIRMA	DATA	CASSETTE DEL PRONTO SOCCORSO: ESITO E FIRMA
NOTE			

VERIFICA MENSILE

DATA	IDRANTI: ESITO E FIRMA	DATA	LUCI DI EMERGENZA: ESITO E FIRMA
DATA	INTERRUTTORI DIFF.: ESITO E FIRMA	DATA	PULS DI ALLARME SEGNALETICA OTTICA: ESITO E FIRMA
DATA	RIVELATORI DI FUMO: ESITO E FIRMA	DATA	
NOTE			

ALTRE VERIFICHE

DATA	ESITO E FIRMA	DATA	ESITO E FIRMA
DATA	ESITO E FIRMA	DATA	ESITO E FIRMA
DATA	ESITO E FIRMA	DATA	ESITO E FIRMA
NOTE			

I = INVARIATO RISPETTO AL CONTROLLO PRECEDENTE - P = POSITIVO

N = NEGATIVO (SPECIFICARE NELLE NOTE E TRASMETTERE IL MODULO DI SEGNALAZIONE ALLA SEGRETERIA)

DATA	FIRMA DI CONTROLLO MENSILE	ESITO
NOTE		

MESE DI GENNAIO - VERIFICA GIORNALIERA

DATA	VIE DI FUGA: ESITO E FIRMA	DISP DI ALLARME ESITO E FIRMA

NOTE

DATA	VIE DI FUGA: ESITO E FIRMA	DISP DI ALLARME ESITO E FIRMA

NOTE

DATA	VIE DI FUGA: ESITO E FIRMA	DISP DI ALLARME ESITO E FIRMA

NOTE

I = INVARIATO RISPETTO AL CONTROLLO PRECEDENTE - P = POSITIVO
 N = NEGATIVO (SPECIFICARE NELLE NOTE E TRASMETTERE IL MODULO DI SEGNALAZIONE ALLA SEGRETERIA)

MESE DI GENNAIO

VERIFICA SETTIMANALE

DATA	ESTINTORI: ESITO E FIRMA	DATA	CASSETTE DEL PRONTO SOCCORSO: ESITO E FIRMA
NOTE			

VERIFICA MENSILE

DATA	IDRANTI: ESITO E FIRMA	DATA	LUCI DI EMERGENZA: ESITO E FIRMA
DATA	INTERRUTTORI DIFF.: ESITO E FIRMA	DATA	PULS DI ALLARME SEGNALETICA OTTICA: ESITO E FIRMA
DATA	RIVELATORI DI FUMO: ESITO E FIRMA	DATA	
NOTE			

ALTRE VERIFICHE

DATA	ESITO E FIRMA	DATA	ESITO E FIRMA
DATA	ESITO E FIRMA	DATA	ESITO E FIRMA
DATA	ESITO E FIRMA	DATA	ESITO E FIRMA
NOTE			

I = INVARIATO RISPETTO AL CONTROLLO PRECEDENTE - P = POSITIVO

N = NEGATIVO (SPECIFICARE NELLE NOTE E TRASMETTERE IL MODULO DI SEGNALAZIONE ALLA SEGRETERIA)

DATA	FIRMA DI CONTROLLO MENSILE	ESITO
NOTE		

MESE DI FEBBRAIO - VERIFICA GIORNALIERA

DATA	VIE DI FUGA: ESITO E FIRMA	DISP DI ALLARME ESITO E FIRMA

NOTE

DATA	VIE DI FUGA: ESITO E FIRMA	DISP DI ALLARME ESITO E FIRMA

NOTE

DATA	VIE DI FUGA: ESITO E FIRMA	DISP DI ALLARME ESITO E FIRMA

NOTE

I = INVARIATO RISPETTO AL CONTROLLO PRECEDENTE - P = POSITIVO
 N = NEGATIVO (SPECIFICARE NELLE NOTE E TRASMETTERE IL MODULO DI SEGNALAZIONE ALLA SEGRETERIA)

MESE DI FEBBRAIO

VERIFICA SETTIMANALE

DATA	ESTINTORI: ESITO E FIRMA	DATA	CASSETTE DEL PRONTO SOCCORSO: ESITO E FIRMA
NOTE			

VERIFICA MENSILE

DATA	IDRANTI: ESITO E FIRMA	DATA	LUCI DI EMERGENZA: ESITO E FIRMA
DATA	INTERRUTTORI DIFF.: ESITO E FIRMA	DATA	PULS DI ALLARME SEGNALETICA OTTICA: ESITO E FIRMA
DATA	RIVELATORI DI FUMO: ESITO E FIRMA	DATA	
NOTE			

ALTRE VERIFICHE

DATA	ESITO E FIRMA	DATA	ESITO E FIRMA
DATA	ESITO E FIRMA	DATA	ESITO E FIRMA
DATA	ESITO E FIRMA	DATA	ESITO E FIRMA
NOTE			

I = INVARIATO RISPETTO AL CONTROLLO PRECEDENTE - P = POSITIVO

N = NEGATIVO (SPECIFICARE NELLE NOTE E TRASMETTERE IL MODULO DI SEGNALAZIONE ALLA SEGRETERIA)

DATA	FIRMA DI CONTROLLO MENSILE	ESITO
NOTE		

MESE DI MARZO - VERIFICA GIORNALIERA

DATA	VIE DI FUGA: ESITO E FIRMA	DISP DI ALLARME ESITO E FIRMA

NOTE

DATA	VIE DI FUGA: ESITO E FIRMA	DISP DI ALLARME ESITO E FIRMA

NOTE

DATA	VIE DI FUGA: ESITO E FIRMA	DISP DI ALLARME ESITO E FIRMA

NOTE

I = INVARIATO RISPETTO AL CONTROLLO PRECEDENTE - P = POSITIVO
 N = NEGATIVO (SPECIFICARE NELLE NOTE E TRASMETTERE IL MODULO DI SEGNALAZIONE ALLA SEGRETERIA)

MESE DI MARZO

VERIFICA SETTIMANALE

DATA	ESTINTORI: ESITO E FIRMA	DATA	CASSETTE DEL PRONTO SOCCORSO: ESITO E FIRMA
NOTE			

VERIFICA MENSILE

DATA	IDRANTI: ESITO E FIRMA	DATA	LUCI DI EMERGENZA: ESITO E FIRMA
DATA	INTERRUTTORI DIFF.: ESITO E FIRMA	DATA	PULS DI ALLARME SEGNALETICA OTTICA: ESITO E FIRMA
DATA	RIVELATORI DI FUMO: ESITO E FIRMA	DATA	
NOTE			

ALTRE VERIFICHE

DATA	ESITO E FIRMA	DATA	ESITO E FIRMA
DATA	ESITO E FIRMA	DATA	ESITO E FIRMA
DATA	ESITO E FIRMA	DATA	ESITO E FIRMA
NOTE			

I = INVARIATO RISPETTO AL CONTROLLO PRECEDENTE - P = POSITIVO

N = NEGATIVO (SPECIFICARE NELLE NOTE E TRASMETTERE IL MODULO DI SEGNALAZIONE ALLA SEGRETERIA)

DATA	FIRMA DI CONTROLLO MENSILE	ESITO
NOTE		

MESE DI APRILE - VERIFICA GIORNALIERA

DATA	VIE DI FUGA: ESITO E FIRMA	DISP DI ALLARME ESITO E FIRMA

NOTE

DATA	VIE DI FUGA: ESITO E FIRMA	DISP DI ALLARME ESITO E FIRMA

NOTE

DATA	VIE DI FUGA: ESITO E FIRMA	DISP DI ALLARME ESITO E FIRMA

NOTE

I = INVARIATO RISPETTO AL CONTROLLO PRECEDENTE - **P** = POSITIVO
N = NEGATIVO (SPECIFICARE NELLE NOTE E TRASMETTERE IL MODULO DI SEGNALAZIONE ALLA SEGRETERIA)

MESE DI APRILE

VERIFICA SETTIMANALE

DATA	ESTINTORI: ESITO E FIRMA	DATA	CASSETTE DEL PRONTO SOCCORSO: ESITO E FIRMA
NOTE			

VERIFICA MENSILE

DATA	IDRANTI: ESITO E FIRMA	DATA	LUCI DI EMERGENZA: ESITO E FIRMA
DATA	INTERRUTTORI DIFF.: ESITO E FIRMA	DATA	PULS DI ALLARME SEGNALETICA OTTICA: ESITO E FIRMA
DATA	RIVELATORI DI FUMO: ESITO E FIRMA	DATA	
NOTE			

ALTRE VERIFICHE

DATA	ESITO E FIRMA	DATA	ESITO E FIRMA
DATA	ESITO E FIRMA	DATA	ESITO E FIRMA
DATA	ESITO E FIRMA	DATA	ESITO E FIRMA
NOTE			

I = INVARIATO RISPETTO AL CONTROLLO PRECEDENTE - P = POSITIVO

N = NEGATIVO (SPECIFICARE NELLE NOTE E TRASMETTERE IL MODULO DI SEGNALAZIONE ALLA SEGRETERIA)

DATA	FIRMA DI CONTROLLO MENSILE	ESITO
NOTE		

MESE DI MAGGIO - VERIFICA GIORNALIERA

DATA	VIE DI FUGA: ESITO E FIRMA	DISP DI ALLARME ESITO E FIRMA

NOTE

DATA	VIE DI FUGA: ESITO E FIRMA	DISP DI ALLARME ESITO E FIRMA

NOTE

DATA	VIE DI FUGA: ESITO E FIRMA	DISP DI ALLARME ESITO E FIRMA

NOTE

I = INVARIATO RISPETTO AL CONTROLLO PRECEDENTE - P = POSITIVO
 N = NEGATIVO (SPECIFICARE NELLE NOTE E TRASMETTERE IL MODULO DI SEGNALAZIONE ALLA SEGRETERIA)

MESE DI MAGGIO

VERIFICA SETTIMANALE

DATA	ESTINTORI: ESITO E FIRMA	DATA	CASSETTE DEL PRONTO SOCCORSO: ESITO E FIRMA
NOTE			

VERIFICA MENSILE

DATA	IDRANTI: ESITO E FIRMA	DATA	LUCI DI EMERGENZA: ESITO E FIRMA
DATA	INTERRUTTORI DIFF.: ESITO E FIRMA	DATA	PULS DI ALLARME SEGNALETICA OTTICA: ESITO E FIRMA
DATA	RIVELATORI DI FUMO: ESITO E FIRMA	DATA	
NOTE			

ALTRE VERIFICHE

DATA	ESITO E FIRMA	DATA	ESITO E FIRMA
DATA	ESITO E FIRMA	DATA	ESITO E FIRMA
DATA	ESITO E FIRMA	DATA	ESITO E FIRMA
NOTE			

I = INVARIATO RISPETTO AL CONTROLLO PRECEDENTE - P = POSITIVO

N = NEGATIVO (SPECIFICARE NELLE NOTE E TRASMETTERE IL MODULO DI SEGNALAZIONE ALLA SEGRETERIA)

DATA	FIRMA DI CONTROLLO MENSILE	ESITO
NOTE		

MESE DI GIUGNO - VERIFICA GIORNALIERA

DATA	VIE DI FUGA: ESITO E FIRMA	DISP DI ALLARME ESITO E FIRMA

NOTE

DATA	VIE DI FUGA: ESITO E FIRMA	DISP DI ALLARME ESITO E FIRMA

NOTE

DATA	VIE DI FUGA: ESITO E FIRMA	DISP DI ALLARME ESITO E FIRMA

NOTE

I = INVARIATO RISPETTO AL CONTROLLO PRECEDENTE - **P** = POSITIVO
N = NEGATIVO (SPECIFICARE NELLE NOTE E TRASMETTERE IL MODULO DI SEGNALAZIONE ALLA SEGRETERIA)

MESE DI GIUGNO

VERIFICA SETTIMANALE

DATA	ESTINTORI: ESITO E FIRMA	DATA	CASSETTE DEL PRONTO SOCCORSO: ESITO E FIRMA
NOTE			

VERIFICA MENSILE

DATA	IDRANTI: ESITO E FIRMA	DATA	LUCI DI EMERGENZA: ESITO E FIRMA
DATA	INTERRUTTORI DIFF.: ESITO E FIRMA	DATA	PULS DI ALLARME SEGNALETICA OTTICA: ESITO E FIRMA
DATA	RIVELATORI DI FUMO: ESITO E FIRMA	DATA	
NOTE			

ALTRE VERIFICHE

DATA	ESITO E FIRMA	DATA	ESITO E FIRMA
DATA	ESITO E FIRMA	DATA	ESITO E FIRMA
DATA	ESITO E FIRMA	DATA	ESITO E FIRMA
NOTE			

I = INVARIATO RISPETTO AL CONTROLLO PRECEDENTE - P = POSITIVO

N = NEGATIVO (SPECIFICARE NELLE NOTE E TRASMETTERE IL MODULO DI SEGNALAZIONE ALLA SEGRETERIA)

DATA	FIRMA DI CONTROLLO MENSILE	ESITO
NOTE		

MESE DI LUGLIO - VERIFICA GIORNALIERA

DATA	VIE DI FUGA: ESITO E FIRMA	DISP DI ALLARME ESITO E FIRMA

NOTE

DATA	VIE DI FUGA: ESITO E FIRMA	DISP DI ALLARME ESITO E FIRMA

NOTE

DATA	VIE DI FUGA: ESITO E FIRMA	DISP DI ALLARME ESITO E FIRMA

NOTE

I = INVARIATO RISPETTO AL CONTROLLO PRECEDENTE - P = POSITIVO
 N = NEGATIVO (SPECIFICARE NELLE NOTE E TRASMETTERE IL MODULO DI SEGNALAZIONE ALLA SEGRETERIA)

MESE DI LUGLIO

VERIFICA SETTIMANALE

DATA	ESTINTORI: ESITO E FIRMA	DATA	CASSETTE DEL PRONTO SOCCORSO: ESITO E FIRMA
NOTE			

VERIFICA MENSILE

DATA	IDRANTI: ESITO E FIRMA	DATA	LUCI DI EMERGENZA: ESITO E FIRMA
DATA	INTERRUTTORI DIFF.: ESITO E FIRMA	DATA	PULS DI ALLARME SEGNALETICA OTTICA: ESITO E FIRMA
DATA	RIVELATORI DI FUMO: ESITO E FIRMA	DATA	
NOTE			

ALTRE VERIFICHE

DATA	ESITO E FIRMA	DATA	ESITO E FIRMA
DATA	ESITO E FIRMA	DATA	ESITO E FIRMA
DATA	ESITO E FIRMA	DATA	ESITO E FIRMA
NOTE			

I = INVARIATO RISPETTO AL CONTROLLO PRECEDENTE - P = POSITIVO

N = NEGATIVO (SPECIFICARE NELLE NOTE E TRASMETTERE IL MODULO DI SEGNALAZIONE ALLA SEGRETERIA)

DATA	FIRMA DI CONTROLLO MENSILE	ESITO
NOTE		

**MODULISTICA E
SCHEDE DI SEGNALAZIONE**

SCHEDA DI SEGNALAZIONE VERIFICA NEGATIVA

La presente scheda è da trasmettere **solo nel caso di esito negativo** di una delle verifiche previste, barrando la casella relativa alla verifica che ha avuto esito negativo

EDIFICIO:

DATA:

ADDETTO:

Prot. N. _____

Al Dirigente Scolastico

Al R.S.P.P.

VERIFICA CON ESITO NEGATIVO	DESCRIZIONE
<input type="checkbox"/> DISPOSITIVO DI ALLARME	
<input type="checkbox"/> VIE DI FUGA E PORTE DI EMERGENZA	
<input type="checkbox"/> PORTE TAGLIAFUOCO	
<input type="checkbox"/> PULSANTI DI SGANCIO TENSIONE ELETTRICA	
<input type="checkbox"/> CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO	
<input type="checkbox"/> ESTINTORI	
<input type="checkbox"/> IDRANTI	
<input type="checkbox"/> LUCI DI EMERGENZA E SEGNALETICA RETROILLUMINATA	
<input type="checkbox"/> INTERRUTTORI DIFFERENZIALI	
<input type="checkbox"/> LIMITAZIONE CARICO DI INCENDIO	
<input type="checkbox"/> ALTRO	

NOTE:

Il sottoscritto addetto al controllo del presidio indicato nella presente scheda, nel corso di effettuazione delle verifiche periodiche previste, ha riscontrato un mancato o non corretto funzionamento dell'impianto segnalato nella tabella.

FIRMA DELL'ADDETTO

SCHEDA DI SEGNALAZIONE CARENZE CASSETTE DEL PRONTO SOCCORSO

CONTROLLO CASSETTA PRONTO SOCCORSO		
SEDE DI:	DATA:	
ADDETTO:	PIANO:	
CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO (Allegato 1 del D.M. 388/2003)	QUANTITA' SCADUTI	QUANTITA' ASSENTI
- Guanti sterili monouso (5 paia).		
- Visiera paraschizzi		
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).		
- Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml (3).		
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).		
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).		
- Teli sterili monouso (2).		
- Pinzette da medicazione sterili monouso (2).		
- Confezione di rete elastica di misura media (1).		
- Confezione di cotone idrofilo (1).		
- Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).		
- Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).		
- Un paio di forbici.		
- Lacci emostatici (3).		
- Ghiaccio pronto uso (due confezioni).		
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).		
- Termometro.		
- Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.		
ALTRO E NOTE		

SI RICHIEDE, PERTANTO LA FORNITURA DEI PRODOTTI MANCANTI E LA SOSTITUZIONE DI QUELLI SCADUTI

FIRMA DELL'ADDETTO AL CONTROLLO DELLE CASSETTE

SCHEDA DI SOPRALLUOGO DEL REFERENTE

(da trasmettere al protocollo della segreteria)

ISTITUTO:

DATA:

SEDE

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

CRITICITA'		DESCRIZIONE PROBLEMA - UBICAZIONE
NELLA BACHECA SICUREZZA SONO PRESENTI TUTTI I DOCUMENTI	SI NO	<input type="checkbox"/> ORGANIGRAMMA SICUREZZA SPP; <input type="checkbox"/> ORGANIGRAMMA EVACUAZIONE; <input type="checkbox"/> ORGANIGRAMMA CONTROLLI PERIODICI; <input type="checkbox"/> PIANO DI EMERGENZA; <input type="checkbox"/> SCHEDE TECNICHE E DI SICUREZZA PRODOTTI CHIMICI; <input type="checkbox"/> COMPITI ADDETTI ANTINC PRIMO SOCC EVACUAZIONE; <input type="checkbox"/> PLANIMETRIE; <input type="checkbox"/> MODULI DI EVACUAZIONE E SCHEDE RIEPILOGATIVE.
SEGNALETICA DI SICUREZZA ASSENTE O STACCATA	SI NO	
ARREDI DANNEGGIATI PERICOLOSI (BANCHI SEDIE ECC) - ARREDI CON ECCESSO DI OSSIDAZIONE - PRESENZA DI SPIGOLI O MATERIALI TAGLIENTI	SI NO	
ARREDI APPESI VISIVAMENTE NON FISSATI BENE (LIM, CASSE, VIDEOPROIETTORI, SCALDABAGNI, TERMOCONVETTORI LAMPADE ALTRO) LAVAGNE CON PANNELLO NON FISSATO (A MURO:ASSENZA DEL TERZO TASSELLO – PANNELLI STACCATI DALLE STAFFE)	SI NO	
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO NON FUNZIONANTE/EFFICIENTE	SI NO	
PRESENZA DI STUFE CON RESISTENZA A VISTA O PIASTRE ELETTRICHE O DI LIQUIDI INFIAMMABILI	SI NO	
PRESENZA DI MATERIALI DEPOSITATI IN MODO NON STABILE - PRESENZA DI DEPOSITI CARTACEI IN QUANTITA' ECCESSIVA (INDICARE I LOCALI)	SI NO	
SCALA PORTATILE PRESENTE E INTEGRA	SI NO	
PRESENZA DI ATTREZZATURE ELETTRICHE O DI ELEMENTI (MULTIPRESE, CIABATTE, CAVI, ECC.) DANNEGGIATE O NON FISSATE ADEGUATAMENTE	SI NO	
PRESENZA DI ATTREZZATURE ELETTRICHE NON AUTORIZZATE	SI NO	
PRODOTTI CHIMICI NON CHIUSI A CHIAVE IN ARMADI/LOCALI	SI NO	
ILLUMINAZIONE INTERNA – ESTERNA INSUFFICIENTE	SI NO	
CONTROSOFFITTI, SOLAI, MURATURE, CORNICIONI ECC LESIONATI	SI NO	
INFISSI, PORTE, FINESTE, VETRI, ECC. DANNEGGIATI	SI NO	
ALTRO		

FIRMA DEL REFERENTE INCARICATO

